

10—21/20/1980.

* 153

**A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTERÉNEK
20/1980. számú
UTASÍTÁSA**

**a rendőr-főkapitányságok és a BM Forradalmi Rendőri Ezred
részére rendszeresített főbb híradástechnikai eszközök
és berendezések, valamint célműszerek normáinak kiadásáról**

Budapest, 1980. évi november hó 26-án.

A Belügyminisztérium híradását biztosító eszközök és berendezések, valamint célműszerek jelentős mennyiségi és minőségi fejlődése szükségessé tette elosztásuk, alkalmazásuk, hatékony felhasználásuk központilag történő szabályozását, normáinak meghatározását.

Ennek érdekében kiadom az alábbi

u t a s í t á s t :

1. A rendőr-főkapitányságok és a BM Forradalmi Rendőri Ezred részére a híradástechnikai eszközök és berendezések, valamint célműszerek normáit, a képezhető tartalék készleteket az utasítás 1—5. számú mellékleteiben foglaltak szerint határozom meg.
2. Az utasításban és mellékleteiben foglaltak az „M” készletekre nem vonatkoznak.
3. A normában szereplő eszközökre, berendezésekre és célműszerekre vonatkozó Gazdasági Szervezési Állományt — a BM I/2. Osztály vezetőjével történő előzetes véleményeztetés után — a szervek vezetői (parancsnoka) hagyják jóvá.

A jóváhagyott Gazdasági Szervezési Állomány egy példányát a BM I/2. Osztálynak 1981. május 1-ig kell megküldeni.

4. A norma alapján a szerveknél felszabaduló készletek bevonására a BM I/2. Osztály vezetője intézkedjen.

5. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba. Az utasítást az illetékes vezetőkkel (parancsnokokkal) és a híradó szolgálat érintett beosztottaival a szükséges mértékben ismertetni kell.

DR. PÁL ANTAL s. k.,
r. vezérőrnagy
miniszterhelyettes

Készült: 170 példányban.
Felterjesztve: miniszter elvtársnak,
államtitkár elvtársnak.
Kapják: elosztó szerint.

N O R M A

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített főbb
vezetékes híradó eszközökről

Sorszám	Megnevezés	Mértékegység	Automata távbeszélő központok											Táv gépiró			TB központ		Rendőri segély- hívó rendszer	
			1000 vona- las v. felett	600 vonalas	400 vonalas	300 vonalas	200 vonalas	100 vonalas	80 vonalas	50 vonalas	40 vonalas	25 vonalas	20 vonalas	központ		állomás	Ügyeleti be- rendezés	gk.-ba be- épített		málházott
														90-120	30-45					
														vonalas						
a m o r t i z á c i ó s i d ő (6)																				
25 év	25 év	25 év	25 év	25 év	25 év	25 év	25 év	25 év	25 év	25 év	25 év	15 év	20 év	20 év	10 év	15 év	10 év	10 év	15 év	
1.	Budapesti RFK	db	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	20(2)	1	—	—	—
2.	Megyei RFK	(1) db	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	7 (2)	1	—	—	1
3.	BM FRE	db	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	13(2)	1	1	3	—
4.	RK (VJRK, JRK, VRK)	(4) db	—	—	—	—	1	1	1	1	1	1	—	—	—	1 (3)	—	—	—	(5)
5.	RK (kerületi)	(4) db	—	—	—	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—
6.	RK (vízirendészeti)	db	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1(4)	—	—	—	—
7.	Rendőror	db	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—
8.	Különálló elhelyezésben levő egységek, alegységek objek- tumaiban	db	—	—	—	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	—	—	(4)	—	—	—	—

(1) A megyei RFK-ok távbeszélő központjainak rekonstrukciója során a központok vonalkapacitását úgy kell meghatározni, hogy a megyeszékhelyi RK távbeszélő állomásokkal való ellátása is biztosított legyen.

(2) Az üzemelő táv gépiró állomások után 2—4 db tartalék képezhető.

(3) Nagyobb forgalmú RK-on (idegenforgalom, kiemelt körzet stb.) 1 db előkészítő TG tervezhető.

(4) Az objektum irodahelyiségeinek számától és az ott elhelyezkedő egységek, alegységek feladatai alapján kell esetenként a távbeszélő központ kapacitását és a táv gépiró berendezések mennyiségét megállapítani, de TB központ csak abban az esetben tervezhető, ha más rendőri szerv központjáról a távbeszélő mellékállomások nem biztosíthatók.

(5) Rendőri segélyhívó rendszer kiemelt VJRK, JRK és VRK székelyén, a szolgálati követelményeknek megfelelően tervezhető.

(6) Az amortizáció kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felújítása esetén tovább üzemeltethetők.

(a) A nyomógombos és kulcsos főnök-titkári készülékek normáira a 10/1976. számú miniszteri parancs rendelkezik.

(b) Hangostelefon, üzenetrögzítő berendezés a szolgálati igényeknek megfelelően tervezhető.

(c) A kiscsatornaszámú távbeszélő, táv gépiró vivőfrekvenciás berendezés, valamint CLB berendezés nem normásítható, külön hálózati tervekben kerülnek biztosításra.

N O R M A

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
 állandó helyű és mozgó URH központok és RH rádióállomásokra

Sorszám	Megnevezés	Mértékegység	Állandó helyű URH rádióállomások					Mozgó URH rádióközpontok és átjátszó állomások (4)					Rövidhullámú (6)			
			BM vez-i és emü-i	budapesti		ügy-i és mozgó szolg-i	járőr és kmb szolg-i	vízi- rendészeti	RFK-i	EPK-i	ZPK-i	SZD-PK-i	AJÁ	mozgó álls.	állandó helyű áll.	vezérlő egység
				duplex	szimp-lex											
			a m o r t i z á c i ó s i d ő (7)													
15 év (6)	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	15 év	15 év	15 év	
1.	Budapesti RFK (1) (5)	db	1	2	5	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—
2.	Megyei RFK (1)	db	1	—	—	2	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—
3.	BM FRE (1)	db	4	—	—	2	2	—	—	1	4	12	5	2	1	1
4.	RK (VJRK, JRK, VRK)	db	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5.	RK (kerületi)	db	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6.	RK (vízirendészeti) (1)	db	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	Rendőőr	db	—	—	—	—	1 (2)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	Rendőőr (vízirendészeti)	db	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	KMB csoport	db	—	—	—	—	1 (3)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(1) Csak a saját kezelésben levő állandó helyű URH rádióállomásokat kell tervezni.

A megyei (vízirendészeti) URH híradás területi besugárzás növelése érdekében kiegészítő állandó helyű központok (átjátszó állomások) egyedi jóváhagyás alapján tervezhető a normában meghatározottakon felül.

A megyei- és járási (kerületi) állandó helyű URH rádióállomásokból a rendőr-főkapitányságok tartalékokat képezhetnek 10—10 db üzemelő berendezésig 1—1 db-ot, azon felül 2—2 db-ot.

(2) Rendőrkapitánysági székhelyen levők részére nem tervezhető.

(3) Csak azon KMB csoportokhoz tervezhető, ahova közvetlen BM táv-

beszélő vonal nem létesíthető és „MAROS—B”-vel az összeköttetés nem biztosítható.

(4) Beépített eszközök készletjegyzék szerint. A század pk-i mozgó URH központ kivételével speciális híradó gépkocsiba telepítve.

(5) A BRFK II/I—7. Osztály részére külön jóváhagyott rendszerterv alapján kell tervezni a rádióállomásokat.

(6) A Magyar Néphadsereg rendszertechnikai cseréjével összhangban az amortizációs idő kevesebb is lehet.

(7) Az amortizáció kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felújítása esetén tovább üzemeltethetők.

N O R M A

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített
mozgó URH rádióállomásokról

Sorszám	M e g n e v e z é s	Mértékegység	Budapesti duplex	Ügyeleti és mozgó szolgálati	Járőr és KMB szolgálati	Vízirendészeti
			URH rendszerben működő rádióállomás (7)			
			amortizációs idő (12)			
			10 év	10 év	10 év	10 év
1.	Budapesti Rendőr-főkapitány	db	1	—	—	—
2.	Megyei rendőr-főkapitány	db	1 (8)	1	—	—
3.	BM FRE parancsnoka	db	1	1	—	—
4.	Budapesti rendőr-főkapitányhelyettes	db	1	—	—	—
5.	Megyei rendőr-főkapitányhelyettes	db	1 (8)	1	—	—
6.	BM FRE törzsfőnöke	db	1	1	—	—
7.	BM FRE közbiztonsági osztály vezetője	db	—	—	1	—
8.	Rendőrkapitányság vezető (kerületi)	db	1	—	—	—
9.	Rendőrkapitányság vezető (VJRK, JRK, VRK)	db	—	—	1 (10)	—
10.	BM FRE ZPK	db	—	1 (11)	1—1	—
11.	BRFK központi ügyelet gépjárműveibe	db	1—1	—	—	—
12.	Állambiztonsági szolgálat gépjárműveibe	db				
	— BRFK		1—1	—	—	—
	— MRFK		—	1—1	—	—
13.	Bűnügyi szolgálat gépjárműveibe (1)	db				
	— BRFK központi osztályok		(9)	—	—	—
	— BRFK készenléti (akció) csoport		1—1	—	1—1	—

Sorszám	M e g n e v e z é s	Mértékegység	Budapesti duplex	Ügyeleti és mozgó szolgálati	Járőr és KMB szolgálati	Vízrendészeti
			URH rendszerben működő rádióállomás (7)			
			amortizációs idő (12)			
			10 év	10 év	10 év	10 év
	— BRFK kerületi kapitányságok		1—1	—	—	—
	— MRFK osztályok		—	1—1	—	—
	— VJRK, JRK, VRK osztályok		—	1—1 (10)	1—1	—
14.	Közrendvédelmi szolgálat járműveibe	db				
	— BRFK központi osztály		1—1	—	—	—
	— BRFK kerületi kapitányságokon		1—1	—	—	—
	— GÖP		1—1	—	—	—
	— Dunai vízrendészeti rendőrkapitányság vízi- járműveibe		—	—	—	1—1
	— MRFK osztályok		—	1—1	—	—
	— VJRK, JRK, VRK osztályok		—	—	1—1	—
	— Tiszai, Balatoni vízrendészeti rendőrkapitány- ság vízijárműveibe		—	—	—	1—1
	— KMB csoportok (2)		—	—	1—1	—
15.	BM FRE járőr szolgálatot ellátó gépjárműveibe	db	—	—	1—1	—
	vízijárműveibe		—	—	—	1—1
16.	Közlekedésrendészeti szolgálat gépjárműveibe	db				
	— BRFK közlekedésrendészet		1—1	—	—	—
	— delegáció kísérő gépjármű		1—1	1—1	1—1	—
	— motorkerékpáros díszkíséret (3)		—	—	—	—
	— MRFK osztályok		—	1—1	—	—
	— VJRK, JRK, UTA-k (4)		—	1—1	1—1	—
17.	BRFK Titkárság gépjárműveibe	db	1—1	—	—	—
18.	MRFK Titkárság gépjárműveibe	db	—	1—1	—	—

Sorszám	Megnevezés	Mértékegység	Budapesti duplex	Ügyeleti és mozgó szolgálati	Járőr és KMB szolgálati	Vízrendészeti
			URH rendszerben működő rádióállomás (7)			
			amortizációs idő (12)			
			10 év	10 év	10 év	10 év
19.	Speciális járművek	db				
	— előfutó (kormányvonat)		—	1	1	—
	— PSzH (5)		—	—	1—1	—
	— víziágyú		—	—	1—1	—
	— bűnügyi helyszínelő (6)		1—1	1—1	—	—
	— rabszállító (6)		1—1	1—1	—	—
	— mentő gépkocsi (6)		1—1	1—1	1—1	—
	— autómentő (6)		1—1	1—1	1—1	—
	— szerviz (műhely) gépkocsi (6)		1—1	1—1	1—1	—
	— ITV gépkocsi (BM FRE)		1	1	1	—

- (1) A BRFK II/1—7. Osztály részére külön jóváhagyott rendszerterv alapján tervezhető.
- (2) A KMB csoportok részére kiadott azon szolgálati gépjárművekbe tervezhető, amelyből járőrrádióval az összeköttetés nem biztosítható. (Csak BM szolgálati gépkocsiba szerelhető.)
- (3) A motorkerékpáros díszkíséret részére külön jóváhagyott rendszerterv alapján tervezhető.
- (4) A járőrszolgálatban résztvevő valamennyi gépjármű részére tervezhető vagylagosan egy-egy mozgó URH rádióállomás. A típust az alkalmazott URH rendszer határozza meg.
- (5) Egy kijelölt PSzH-ba a budapesti URH rendszerben működő Fecske mobil URH rádióállomás tervezhető.
- (6) A BRFK-nál a budapesti, az MRFK-knál a megyei, a BM FRE-nél

járási URH rendszerben üzemelő egy-egy mobil rádióállomás tervezhető.

- (7) Az üzemelő mozgó URH rádióállomások után típusonként 5% tartalék tervezhető.
- (8) Csak Pest MRFK vezetője és helyettesei.
- (9) Az állománytáblában rendszeresített gépkocsik 80%-ára tervezhető.
- (10) A megyeszékhelyi rendőrkapitányságok vezetőinek és a bűnügyi osztályainak gépkocsijaiba megyei rendszerben működő mobil rádióállomást is lehet tervezni járási kódú helyett.
- (11) Csak a 4. zászlóalj parancsnok részére tervezhető.
- (12) Az amortizáció kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felújítása esetén tovább üzemeltethetők.

N O R M A

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített járőr (személyi) és hordozható (katonai) URH rádióállomásokra

Sorszám	Megnevezés	Mértékegység	Járőr rádió (1) (2)			Személyi rádió	Hordozható rádió (11)		
			I.	II.	III.				
			amortizációs idő (10)						
			10 év	10 év	10 év			10 év	15 év
1.	RFK	db	—	—	—	—	2		
2.	Állambiztonsági szolgálat								
	— BRFK	db	10	—	—	—	—		
	— MRFK	db	6	—	—	—	—		
3.	Bűnügyi szolgálat								
	— BRFK	db	30	—	—	(7)	—		
	— MRFK	db	10	—	—	—	—		
4.	Közrendvédelmi járőr szolgálat (gyalogos)	db	(3)	—	—	—	—		
5.	Közrendvédelmi járőr szolgálat (gépkocsizó)	db	(4)	—	—	—	—		
6.	Közlekedésrendészeti járőr szolgálat (gépkocsinként)	db	2	—	—	—	—		
7.	Készenléti (akció) csoport	db	5	—	—	—	—		
8.	KMB szolgálat	(5) db	1	1	1	—	—		
9.	BM FRE								
	— zászlóalj	(8) db	90	—	—	—	17		
	— akció csoport	(6) db	20	—	—	22	2		
	— speciális járműveibe	(9) db	—	—	—	—	1		

(1) A járőr rádió típusai:

I. Csak kézi (hordozható) kivitelű.

II. Gépkocsiban is üzemeltethető (kettős rendeltetésű).

III. Irodai és gépkocsi elhelyezésben is üzemeltethető, (hármass rendeltetésű).

(2) Az üzemelő berendezések 10%-a tervezhető főkapitánysági, illetve ezred csere, javítási tartalékként.

(3) A gyalogos járőr szolgálatot ellátó rendszeresített állomány 30%-ra tervezhető, a rendőr-főkapitányságoknál.

(4) Szimplex kódú mobil rádióval rendelkező URH-s járőr gépkocsinként 1—1 db, félduplex (duplex) kódú mobil rádióval rendelkező URH-s járőr gépkocsinként 2—2 db tervezhető.

(5) A rádió-összeköttetési terveknek megfelelően csak egyik típus tervezhető, amennyiben a kétoldalú rádiókapcsolat biztosítható.

(6) Az akciócsoport részére tervezett híradó eszközök Budapesten és Miskolcon megosztva ezred-készletként a mindenkori ügyeletes alegységnél vannak.

(7) BRFK II/I—7. Osztály rendszerterve alapján.

(8) A közrendvédelmi gyalogos és gépkocsizó járőr szolgálat ellátásához és a Budapesten különleges feladatok végrehajtására létrehozott alegységek részére szükséges járőr rádiókat a zászlóaljak készleteiből kell biztosítani.

(9) Speciális járművek: előfutó (kormányvonat), PSzH, vízgyűj, ITV gk.

(10) Az amortizáció kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felújítása esetén tovább üzemeltethetők.

(11) A Magyar Néphadsereg rendszertechnikai cseréjével összhangban az amortizációs idő kevesebb is lehet.

N O R M A

a rendőr-főkapitányságok és a BM FRE részére rendszeresített főbb vezetékes és vezeték nélküli berendezések célműszereire

Sorszám	Megnevezés	Mértékegység	Vezeték nélküli						Vezetékes												
			Rhode-Schwartz mérőpult	Szignál-generátor 1—520 MHz	Frekvencia-mérő 5—200 MHz	FM löketmérő	Teljesítménymérő 1 W-ig	Teljesítménymérő 1—50 W-ig	Mérő-bórönd	Szint-adó	Tápegység célműszerekhez	Szint és imp. mérő	Frekvencia számláló	Adó érintkező beállító	Távíró vizsg. jeladó	Távíró jeltorzító egység	Távíró torzítás mérő	Polarizált jelfogó állító	AR központok műszerei		
			a m o r t i z á c i ó i d ő (2)																		
10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	10 év	25 év		
1.	MRFK	db	—	2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	(1)	
2.	BRFK	db	2	4	4	4	4	4	4	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	1	—
3.	FRE	db	—	3	3	3	3	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2	2	2	2	—

(1) Az AR központok műszerei a berendezések tartozékai.

(2) Az amortizáció kezdete az első üzembehelyezés időpontja. Az amortizációs idő letelte után a berendezések gazdaságos felújítása esetén tovább üzemeltethetők.