

10—37/1/1981.

* 013

HK 19/1992. Bn ut

**A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG
BELÜGYMINISZTERÉNEK,
KÖZLEKEDÉS- ÉS POSTAÜGYI
MINISZTERÉNEK**

1/1981. számú

EGYÜTTES UTASÍTÁSA

a jégesőelhárító rakéták behozatalának, szállításának,
tárolásának, őrzésének és kezelésének szabályairól

Budapest, 1981. évi február hó 4-én.

A rakétás jégesőelhárító rendszer továbbfejlesztéséről szóló 2008/1979. (IV. 11.) Mt. h. számú határozat 3/b. pontjában foglaltak végrehajtására kiadjuk az alábbi

u t a s í t á s t :

I.

Az utasítás hatálya

1. Az utasítás hatálya kiterjed a Rakétás Jégesőelhárító Rendszerre (a továbbiakban: RJR), valamint a tevékenységben közreműködő szervekre, személyekre.
2. A jégesőelhárító rakéták és tartozékaik (a továbbiakban: együtt: rakéták) behozatalának, kivitelének, az ország területén történő átszállításának engedélyezését a kilövőállomásokon való tárolást, rendészeti ellenőrzését, kezelési szabályait, a tárolóhelyiségek őrzésének meghatározását a Belügyminisztérium szervei, a vasúti és közúti szállítás szabályozását és ellenőrzését — a Belügyminisztérium szerveivel egyetértésben — a Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium szervei végzik.

3. Az utasítás rendelkezéseinek betartását az Országos Meteorológiai Szolgálatnál (a továbbiakban: OMSZ) működő Rakétás Jégesőelhárító egységeknél a munkaköri kötelekben és a munkaszerződésekben különleges munkaköri kötelezettségként kell előírni. Az Alkalmazott Felhőfizikai Központ vezetője a felelős az utasításban előírtak folyamatos ellenőrzéséért, a Rakétás Jégesőelhárító egységek vezetői azok betartásáért.

II.

A rakéták behozatalának, kivitelének, az ország területén történő átszállításának és szállításának rendje

4. A rakéták behozatalára, kivitelére és az ország területén történő átszállítására a BM Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Osztály (a továbbiakban: BM ORFK Rendészeti Osztály) ad engedélyt, egyidejűleg tájékoztatja a BM Határőrség Országos Parancsnokságát a határon történő átszállítás helyéről, idejéről és módjáról.
5. A rakéták behozatali, kiviteli és átszállítási engedélyét a külkereskedelmi, illetve szállítmányozási vállalat vagy annak belöldi megbízója köteles beszerezni, közvetlenül a BM ORFK Rendészeti Osztályától.
6. A kérelemnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 - a) a szállító vállalat, annak megbízója vagy megrendelője nevét;
 - b) a rakéták megnevezését (darabszám, típus, stb.);
 - c) annak az államnak, szervnek megnevezését, ahová, (ahonnan) a rakétát kiviszik (behozzák), átszállítják;
 - d) a szállítás módját (vonat, gépjármű, stb.);
 - e) a határátkelőhely megnevezését;
 - f) a határátlépés idejét.
7. A rendőrhatalósági engedéllyel kapcsolatos eljárásban az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. tv. rendelkezéseit kell alkalmazni.
8. A rendőrhatalósági engedélyen az illetékekről szóló 11/1966. (VI. 29.) PM számú rendeletben meghatározott 50,— Ft kiadványi illetéket kell leróni.
9. A rakéták vasúton történő szállításakor KGST viszonylatban a SZMG SZ előírásait, egyéb esetben a veszélyes áruk vasúti fuvarozásáról szóló nemzetközi szabályzat (RID) rendelkezéseit kell alkalmazni. A Záhony állomáson belépő küldeményeket — a vámkezeléssel egyidejűleg — a vasút rakja át rendes nyomközű, fedett vasúti kocsikba, amelyeket „robbanásveszélyes” illetőleg „óvatosan tolatni” jelzéssel kell ellátni. Ha a küldemény kiszolgáltatásakor rendellenesség (hiány, sé-

rülés, stb.) állapítható meg, a vasút és az átvevő OMSZ kárjegyzőkönyvben köteles a tényállást rögzíteni.

A fel nem használt jégeső elhárító rakéták visszaszállítása csak kocsirakományként történhet.

10. A rakéták közúti szállításánál a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR), valamint a KRESZ előírásait kell alkalmazni. A rakományt fedett gépjárművön kell szállítani, az a jármű szilárd oldalfala fölé legfeljebb a felül levő doboz fele magasságával illetőleg azt meghaladóan legfeljebb 20 cm-rel nyúlhat túl. A rakétát szállító járművet fekete alapszínű, halálfejes zászlóval kell felszerelni.

A jármű menetlevelébe be kell vezetni, hogy a jármű rakéta szállításra alkalmas, tiszta és a szükséges (legalább 12 kg-os megfelelő oltóhatású) kézi tűzoltókészülékkel van ellátva. A szállítmány csak megfelelően kioktatott szállítmánykísérővel közlekedhet. A szállítmányt őrizetlenül hagyni tilos.

Ha több ilyen jármű együtt mozog, az oszlop járművei között legalább 100 m távköz tartandó haladásnál is, megállásnál is. A rakétákat szállító járművel tilos megállni nyílt láng közelében, csatornanyílás fölött, tilos várakozni lakott területen belül, továbbá útkereszteződések, hidak, alagutak, felül- vagy aluljárók 200 m-es körzetében.

11. A rakétákat szállító járműveken tilos bármilyen más anyagot szállítani. A jármű az üzemanyagtartályon kívül üzemanyagot sem vihet.
12. A szállítmánnyal a rendeltetési helyre (kilövőállomásra) csak a szolgálatban álló 1-es kezelő engedélyével lehet behajtani, de csak akkor, amikor az állomáson nincs készenlét elrendelve. A szállítmánnyal a szállítmánykísérőn kívül más személyt szállítani tilos.

A rakéták szállítását utalvánnyal kell elrendelni, mely tartalmazza a kiindulási és beérkezési helyet.

13. A rakéták szállítása csak ólomzárral ellátott csomagoló ládákban történhet. Amennyiben szállítás közben az ólomzár megsérül, tárolás előtt ellenőrizni kell a csomagoló láda tartalmának meglétét, és annak technikai állapotát. A gépjárművön történt szállítás közben megsérült plomba ólomzárral nem pótolható. Ha rendellenesség nem tapasztalható a csomagoló ládát el kell látni az ellenőrző közeg ólomzár-pecsétjével és az ellenőrzés tényét a szállítmány kísérő okmányban rögzíteni kell.

14. A közúton haladó rakétaszállítmány ellenőrzése kiterjed:

- a) a kísérő-utalványok meglétére;
- b) a rakomány külsőleges azonosítására;
- c) a szállítás közben a rakétákat nem rakják-e le és nem adják-e át illetéktelen személynek;

- d) a rakétákkal megrakott gépkocsin a szállítmányt kísérő felelős személyen kívül más személy nem tartózkodik-e.

III.

A rakéták tárolási és őrzési szabályai

15. A rakétákat tárolni csak az Ipari Minisztérium Vegyi és Robbanóanyagipari Felügyelete (a továbbiakban: VRF) által véleményezett tervek alapján erre a célra épített, vagy alkalmassá tett raktárakban lehet. A tárolást a megyei rendőr-főkapitányság engedélyezi az előzetes helyszínbemutatót követően. A tárolható rakéta és gyújtószerkezet mennyiségét a VRF véleménye alapján kell megállapítani.
16. A raktárakban levő rakétákról és gyújtókról naprakész nyilvántartást kell vezetni. A rakéták bevételezését közvetlenül az OMSZ érintett Rakétás Jégesőelhárító Egysége végzi. Ügyeleti szolgálat átadásánál-átvételénél a rakétákra vonatkozó elszámolást is át kell adni. A kilőtt rakétákat a parancsok dokumentálására szolgáló napló folyószámai szerint kell elszámolni. A raktáron levő rakéták közül először mindig a legkorábbi sorozatszámúakat kell felhasználni.
17. A raktárakban levő készletektől elkülönítve kell tárolni a fel nem használható, sérült, kilövésre alkalmatlan rakétákat.
18. Tárolásnál az üzemelési időszakban a rakétákat és tartozékait az alábbiak szerint kell őrizni:
 - a) a raktár- és a kilövőállomás kerítésének ajtóit biztonsági zárral kell felszerelni;
 - b) a kilövőállomás kerítése a behatolás ellen nyújtson védelmet;
 - c) a kilövőállomáson legalább egy személynek mindig jelen kell lennie;
 - d) megfelelő technikai összeköttetést kell biztosítani a kilövőállomásnak a rendőrséggel és a tűzoltósággal;
 - e) idegen személyek az állomásra csak külön engedéllyel léphetnek be.
19. Az állomás mindenkori ügyeletes személyzete (az 1-es és 2-es kezelő) felelős azért, hogy idegen személy rakétához, tartozékhoz vagy híradó berendezésekhez hozzá ne férjen.
20. A kilövőállomások környékén jelentkező minden, az őrzésvédelem szempontjából jelentősnek ítélt cselekményt, — rendkívüli eseményt — a vezetési pont ügyeletesének jelenteni kell.
21. A vezetési pont ügyeletes az illetékes rendőr-főkapitányságot köteles értesíteni minden olyan rendkívüli eseményről amikor

valamelyik állomás biztonságát megítélése szerint veszély fenyegeti.

22. Az RJR létesítménynek látogatását csak az OMSZ elnöksége vagy az Alkalmazott Felhőfizikai Központ vezetője, illetve az érintett Rakétás Jégesőelhárító Egység vezetője engedélyezheti.
23. A rakéták kezelésével, felhasználásával és szállításával csak olyan személyek bízhatók meg, akiknek alkalmazásához a megyei rendőr-főkapitányság előzetesen hozzájárult. Az OMSZ a kilövőállomás helye szerint területileg illetékes megyei rendőr-főkapitányság igazgatásrendészeti osztállyal írásban közli a rakéták kezelésével, felhasználásával és szállításával kapcsolatos munkakörre, illetve megbízásra javasolt személy adatait (név, születési hely, személyi száma, anyja neve, lakhely, foglalkozás) s kéri a javasolt személy megbízásához az egyetértést.
Az előzetes hozzájárulás megtagadása ellen jogorvoslatnak helye nincs.
24. Az illetékes megyei rendőr-főkapitányság legalább évenként egyszer ellenőrzi a rakéták tárolását, nyilvántartását, őrzési feltételeit és azok használatát.
25. Az állomásokra ellenőrzés céljából belépő, a Belügyminisztérium állományába tartozó személyeket nyílt paranccsal, az OMSZ állományába tartozó személyeket megbízólevéllel kell ellátni.
26. Ez az utasítás kiadása napján lép hatályba, egyidejűleg az 1/1976. BM—HM—KPM számú együttes utasítás hatályát veszti.

DR. HORVÁTH ISTVÁN s. k.,
belügyminiszter

PULLAI ÁRPÁD s. k.,
közlekedés- és postaügyi miniszter

Készült: 700 példányban.
Kapják: elosztó szerint.