

BELÜGYMINISZTERIUM

Szigorúan titkos!

Szám : 10-21/9/1964.

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT  
az 1995. évi LXV. tv. 23. §-ára  
figyelemmel

**A Magyar Népköztársaság  
Belügyminiszterének  
009. számú  
PARANCSA**



ÁBTL - 4.2. - 10 - 21/9/1964

Szám : 10-21/9/1964.

**A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT  
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára  
figyelemmel**

**A Magyar Népköztársaság  
Belügyminiszterének  
009. számú  
PARANCSA**

**Budapest, 1964. február 15-én.**

**Tárgy:** A Belügyminisztérium és szervei légmentésének átszervezése.

A Belügyminisztérium és szerveinél a nukleáris fegyverek hatásai elleni védelem megszervezését az 1958. december 28-án kelt 36. számú miniszteri parancs rendelte el.

Az azóta eltelt években a korszerű támadó eszközök alkalmazásának és az ellenük való védekezésnek lehetőségei egyaránt nagymértékben tovább fejlődtek. A Belügyminisztérium és szerveinek — rendkívüli időszakban — az állam biztonsága, a közbiztonság védelme bonyolult, nehéz, fontos feladatát kell ellátni. A BM. személyi állományától a rendkívüli helyzet magasfokú helytállást, bátorságot követel meg. Ehhez biztosítani kell az állomány maximális védelmét, úgy a hagyományos, mint a korszerű tömegpusztító fegyverek hatásai ellen.

A Belügyminisztérium szerveinek a polgári légmentés kerekeiben el kell látni:

- a) a rendfenntartó szolgálatot — a támadást szenvedett városok, városnegyedek kárfelszámolásának idején.



- b) a kitelepítés rendjének biztosítását (rendőrség, karhatalom),
- c) a támadás során keletkezett tüzek lokalizálása, eloltása (tűzrendészet).

A fentiekén kívül a BM. csapatalakulatainak esetleges harcserű körülmények között végre kell hajtani saját RBV. felderítését, mentesítését és sérültjeinek egészségügyi ellátását is.

A rendkívüli helyzetben a lakosság a BM. szervektől, valamint ezek beosztottaitól — mint hatóságtól, illetve mint hatósági személytől — tanácsot, eligazítást vár. Ennélfogva a belügyi szervek légoltalmi-vegyi és radiológiai kiképzésének, felkészültségének és felszereléseinek magasabb színvonalúnak kell lennie, mint a polgári lakosságé.

A BM. és szervei nukleáris támadófegyverek elleni védelem felkészítése érdekében:

1. A BM. főcsoportfőnökségek, csoportfőnökségek, központi fő- és önálló osztályok, országos parancsnokságok, megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok nukleáris támadófegyverek elleni védelmi felkészülés irányítását a BM. „M“ Osztály hatáskörébe utalom.

2. A BM. „M“ Osztály alapvető feladatai:

- A személyi állomány védelmének (önvédelmének) megszervezése a tömegpusztító fegyverek hatásai ellen.
- A szakszolgálatok — a HM. LOT-al együttműködésre utalt egységek és szervek légoltalmi védelmi tervek irányelveinek kiadása és koordinálása.
- Kiképzési irányelvek kidolgozása és a szervek felé történő kiadása. A kiképzési terveknek szakterületek sajátosságaival történő kiegészítése utáni jóváhagyása, a felkészítés ellenőrzése.
- A BM. központi állományának, tanintézetek hallgatóinak kiképzése.
- A parancsnoki állomány speciális kiképzése, légoltalmi vegyivédelmi törzsgyakorlatok levezetésére történő felkészítéshez.
- Az önvédelmi és speciális RBV. egységek működéséhez szükséges védelmi eszközök és felszerelések rendszeresítése, tervezése.

- Az érintett szervek vezetőivel (vagy ezek megbízottaival) a szükséges légoltalmi-vegyvédelmi szakfelszerelési normák kialakítása, illetve jóváhagyásra történő előkészítése.
- A személyi állomány kiképzéséhez és az esetleges gyakorlatok végrehajtásához gyakorló készletek kiadásának meghatározása.
- A beszerzésre került szakfelszerelési eszközök tárolásának és felújításának ellenőrzése.
- A légoltalmi-vegyvédelmi zárt készletek elosztásánál a sorrendiség és a szükséges anyagmozgatás meghatározása.
- Kitelepítés esetén a befogadási helyeken az egységek részére szükséges életvédelmi létesítmények biztosítása, kialakítása.
- A személyi állomány részére az esetleg szükséges életvédelmi létesítmények építtetése, a meglévők korszerűsítettése (felújíttatása), valamint a szükséges híradási és egyéb technikai eszközök biztosíttatása.
- A személyi állomány munkájának ellátásához szükséges eszközök, ivóvíz, élelem RBV. védelmi irányelveinek meghatározása.
- Összeköttetés, jelzőszolgálat biztosítása a polgári légoltalom szerveivel.

3. A nukleáris támadóegyverek elleni védelem felkészüléséért a szervek vezetői (parancsnokai) személyükben felelősek. Az RBV. készenlét az „M“-re való felkészülés egyik része, így az RBV. kiképzéssel foglalkozó szaktisztek munkáját (megyei, budapesti főkapitányságok vonatkozásában) az „M“ tisztek, országos parancsnokságok területén az adott szervek, egységek parancsnokai irányítják.

4. Jelen parancs mellékleteként kiadott „Szervezési utasítás“ alapján 1964. május hó 15-ig meg kell szervezni a BM. és szerveinél az önvédelmi csoportokat. A II. Főcsoportfőnökség, valamint a BM. Határőrség Országos Parancsnokság és a BM. Karhatalom Parancsnokság, továbbá az Országos Tűzrendészeti Parancsnokság szerveinél speciális szakegységek szervezésének lehetőségét és szükségességét az illetékes miniszterhelyettes elvtársak vizsgálta meg és az arra vonatkozó parancsukat — a szervek felé — jelen parancsral egyidejűleg kiadott „Szervezési utasítás“ figyelembevételével 1964. november 1-ig adják ki.



5. A jóváhagyott légoltalmi-vegyivédelmi normatáblázatok alapján a BM. Anyagi és Technikai Főosztály gondoskodik a szükséges anyagok beszerzéséről, megfelelő tárolásáról és karbantartásáról.

Jelen parancsom a kiadás napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a BM. szervek légoltalmának megszervezésére vonatkozó 1958. december 28-án kelt 36. számú miniszteri parancs hatályát veszti.

**BENKEI ANDRÁS s. k.**

belügyminiszter

Kapják: külön elosztó szerint.

Készült: 131 példányban.

Kivonat készült a BM. Anyagi és Technikai Főoszt. részére:

16 példány határőr norma,

12 példány karhatalmi norma,

23 példány rendőri norma,

23 példány tűzrendészeti norma,

23 példány vegyes szervek normája,

97 példány önvédelmi norma.

Tartalmaz: 31 nyomtatott oldalt.

1. számú melléklet

Jóváhagyom:

**BENKEI ANDRÁS** s. k.

belügyminiszter

**A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT**  
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ának  
figyelemmel!

**A Belügyminisztérium szerveinél  
és csapatainál kialakítandó  
légtalpi-vegyivédelmi egységek  
és szakszolgálatok szervezési utasítása**



A korszerű támadó fegyverek növekvő alkalmazási lehetőségei szükségessé teszik, hogy a Belügyminisztérium felkészüljön egy rendkívüli helyzetből adódó feladatainak ellátására.

A vonatkozó parancsok (utasítások) megjelenése óta szerzett tapasztalatok indokolják, hogy az új helyzetnek megfelelően alakítsuk ki a Belügyminisztérium légoltalmi — önvédelmi egységeit és szakszolgálatait.

Így az 1958. december 28-án kelt 36. számú miniszteri parancssal kiadott szervezési utasítás hatályát veszti és a továbbiakban jelen utasítás lép érvénybe.

## I.

### **A légoltalmi önvédelmi csoportok kialakításának szervezési irányelvei**

1. Minden BM. épületben (objektumban), amelynek létszáma — az állandóan ott dolgozókat figyelembe véve — a 70 főt meghaladja, az alábbi légoltalmi önvédelmi csoportokat kell létrehozni:

#### **a) Felderítő és mentesítő egység.**

Létszáma: 6—12 fő.

Feladatai:

- A támadás következtében keletkezett károk helyei- nek, továbbá azok jellegének és terjedelmének meg- állapítása.
- A rendelkezésre álló RBV. eszközök és műszerek segítségével megállapítani az alkalmazott harcanyag fajtáját, a szennyezés mértékét és a szennyezett terü- let határait.
- Ellenőrizni a szennyeződési fok (mérték) változásait.

- A szennyezett területeket megjelölni és lezárni.
- Az RBV. felderítés tapasztalatairól jelentést tenni az objektum légoltalmi parancsnoksága felé.
- Az objektum területén levő — esetleges — szennyezést kapott személyek, létesítmények és egyéb anyagok részleges mentesítését megszervezni és végrehajtani a felderítési adatok alapján.
- A legfontosabb útvonalakat, átjárókat, lépcsőházakat, anyagokat, valamint élelmiszereket és ivóvizet mentesíteni.

**b) Egészségügyi és óvóhely rendfenntartó egység:**

Létszáma: 6—36 fő.

Feladatai:

- Az épületet (objektumot) ért támadás esetén a sebesültek felkutatása, elsősegélyben való részesítése, szükség esetén mentőállomásra, segélyhelyre, vagy kórházba szállíttatása.
  - Az objektum területén az életvédelmi létesítményekbe történő le- és felvonulás alatt a rend, fegyelem fenntartása.
  - Az idevonatkozó rendelkezések betartásának és a riasztó eszközök állandó üzemképességének ellenőrzése.
  - A meglévő életvédelmi létesítmények elosztása.
  - A légoltalmi készenlét elrendelése után az óvóhelyek karbantartása, berendezési és felszerelési tárgyainak használhatóságáról való gondoskodás.
- c) Mindazon BM. szervek, melyek épületeiben (objektumaiban) a fentiek szerint önvédelmi csoportokat szervezni nem lehet, továbbá a BM. lakótelepek, lakóházak légoltalmi védelem szempontjából a polgári légoltalmi szervek hatáskörébe tartoznak.
- d) Az önvédelmi szakegységekbe elsősorban az eilátó, gazdasági, irodai és egyéb beosztású személyeket kell beosztani. Amennyiben ezek létszáma nem elegendő az önvédelmi csoport kialakításához, úgy más beosztásúakat is igénybe lehet venni azok közül, akik állandó jelleggel az adott épületben tartózkodnak.



- e) A szakegységek létszámának kialakításánál az objektum nagyságát, veszélyeztetettségét, az állandó jelleggel ott tartózkodók, valamint a légoltalmi szolgálatra igénybe vehetők számát kell figyelembe venni.
- f) A légoltalmi egységek élére a megadott létszámon belül egységparancsnokokat kell kinevezni. Ezek rátermettséggel, vezetési, irányítási képességgel és a lehetőségekhez mérten szakismeretekkel, vagy megfelelő előképzettséggel rendelkezzenek.
- g) Amennyiben kettő, vagy több BM. épület (objektum) 250 méternél nem nagyobb távolságra van egymástól és köztük természetes, vagy mesterséges összeköttetési akadály nincs, úgy közösen szervezhetik légoltalmi szervezetüket.
- h) Egészségügyi és óvóhely egységet azon szerveknél is létre kell hozni, ahol jelenleg kiépített életvédelmi létesítmény nincs, de az állomány elhelyezése más életvédelmi létesítményben, vagy szükségóvóhelyen biztosítható.
- i) Az épületek (objektumok) tűzvédelmével kapcsolatos feladatokat — amennyiben erre szükség és lehetőség lesz — a jelenleg is érvényben levő tűzrendészeti szabályoknak megfelelően kell ellátni.
- j) Nagyobb objektumoknál a légoltalmi önvédelmi szak-egységek tartalékát is ki kell alakítani. (100%)
- k) Az épület (objektum) légoltalmi parancsnoka az épületben (objektumban) elhelyezett szerv (egység) vezetője. Egymásnak nem alárendelt több szerv esetén a magasabb szolgálati beosztásban levő, ezek azonossága esetén a rendfokozatban magasabb, illetve rangidős személyt kell a légoltalmi parancsnoki teendőkre kinevezni.
- l) A légoltalmi parancsnok-helyettes az illető szerv parancsnokának (vezetőjének) szervezetszerű helyettese.
- m) A légoltalmi anyagellátási helyettes az ellátó szolgálat (Anyagi Osztály stb.) vezetője legyen. Ennek hiányában anyagi területen dolgozó, vagy más alkalmas személyt kell e feladat ellátására megbízni.
- n) A légoltalmi beosztásokat (megbízásokat) a hatásköri lista alapján parancsban kell kiadni (megjelenteni).

- o) Az önvédelmi csoportok légtalmi híradásának megszervezését jelenleg is az ilyen feladatokat ellátó személyekből kell megszervezni.
- p) Kitelepítés esetén a befogadó területen — a helyi adottságokhoz mérten — a fenti irányelveknek megfelelően kell a légtalmat megszervezni.
- r) Nem oszthatók be a szakcsoportokba terhes és szoptató, valamint azok az anyák, akiknek 6 éven aluli, vagy három 14 éven aluli gyermeke van.

## II.

### **A rendőrség és tűzoltóság szerveinél kialakítandó speciális légtalmi egységek szervezésének irányelvei**

A rendőrség és tűzoltóság rendfenntartó, illetve tűzvédelmi szerveinek feladatai háború esetén kibővülnek. Így a feladatoknak megfelelően úgy a rendőri, mint a tűzrendészeti szerveknél — a már eddig létrehozott szakszolgálatok és az önvédelmi csoportok feladatain túlmenően — vegyi és sugárfelderítési feladatok végzésére is sor kerülhet.

Az egyes közigazgatási területen működő rendőri és tűzrendészeti szervek saját működési területükön (megye, város, járás) vegyi és sugárfelderítő egységek szervezésénél az alábbi irányelvek érvényesüljenek.

- A szerv nagyságától és feladatától függően kell meghatározni a megszervezendő vegyi-, sugárfelderítő egységek számát.
- Felderítő csoportok szervezését általában nagyobb, járőrök szervezését pedig kisebb egységeknél kell figyelembe venni.

Létszám:

- a) Vegyi sugárfelderítő járőr létszáma: 3 fő.
- b) Egy felderítő csoport létszáma: 15 fő, mely 5 járőrből áll.

Feladatuk:

- Működési területükön a vegyi és sugárszennyezettség felderítése.



- A szennyezettség fokához mérten a rendőri, illetve tűzvédelmi feladatok ellátása.
- A felderítési adatok közlése végett állandó kapcsolat fenntartása saját irányító szerveikkel, illetve a helyi polgári légoltalmi törzsparancsnoksággal.

### III.

#### **A BM. Határórség Országos Parancsnokság és a BM. Karhatalom Parancsnokság szerveinél kialakítandó speciális légoltalmi egységek szervezési irányelvei**

A BM. Határórség Országos Parancsnokság és a BM. Karhatalom szerveinél biztosítani kell, hogy e szervek egységei (alegységei) tömegpusztító fegyverek alkalmazása esetén is megfelelően végezhesék feladatukat. Ezen túlmenően a kialakult helyzetnek megfelelően el kell látni az RBV. harcanyagokkal szembeni egyéni és kollektív védelmet, valamint az ezzel összefüggő személyi anyag és technika mentesítését is.

#### **Az RBV. védelem ellátásához szükséges egységek szervezési irányelvei:**

- a) Az RBV. felderítő-mentesítő szakasz létszáma: 23 fő. A szakasz három rajból (felderítő, mentesítő, egészségügyi) áll.
- b) A szervezendő egységek számát — a szervek viszonylatában — a feladatok várható nagysága és körülményei szabják meg.

#### **Az egység feladatai:**

- Végrehajtják a csapatok működési körletének, illetve egyes objektumoknak, irányoknak (menetvonalaknak, tárgyaknak) vegyi-, sugárfelderítését.
- Felderítik a sugárzó, illetve mérgező harcanyagokkal szennyezett területeket.
- Az előzőleg felderített körletekben ellenőrzik a sugárszint-csökkenést és a sugárszennyezett terület határának változásait.
- Ellenőrzik a személyi állomány, fegyverzet, harci-technikai eszközök, szállító eszközök, élelem, ivóvíz, ruházati és egyéb felszerelés sugárszennyezettségét.

- A személyi állomány és egyéb eszközök szennyezettségének milyenségétől és mértékétől függően eldöntik a lehetséges mentesítés módját.
- A rendelkezésükre álló mentesítési anyagokkal a mentesítést szakszerű módon végrehajtják.
- Megvizsgálják a személyi állományt RBV. szennyeződés szempontjából.
- Gondoskodnak a sérültek megfelelő kezeléséről, ellátásáról.

#### IV.

#### Egyéb rendelkezések

1. A légoltalmi egységek, szakszolgálatok készenlétbe helyezését, feladatát, működését, az erők és eszközök felhasználását a szervek által elkészítendő légoltalmi, védelmi tervnek kell tartalmaznia.

2. A légoltalmi feladatok ellátásának oktatását, illetve a személyi állomány légoltalmi alap- és továbbképzését az évenkénti kiképzések során kell végrehajtani.

3. A légoltalmi egységek, szakszolgálatok kialakítására kötelezett szerveket ellenőrizheti:

- a) A belügyminiszter, vagy helyettesei által nyílt parancsral megbízott személyek.
- b) A BM „M” Osztály.
- c) A BM. Anyagi és Technikai Főosztály (gazdálkodás vonatkozásában).

Budapest, 1964. február 15.



2. számú melléklet

Jóváhagyom:

**BENKEI ANDRÁS s. k.**

belügyminiszter

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT  
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára  
figyelemmel

**A BM. szervek és csapatalakulatok  
légtalmi-vegyivédelmi  
személyi és szakfelszerelési normatáblázata**



**Személyi felszerelések normája**

Felszerelés megnevezése	Egysége	A minisztériumban, valamint szerveinél és csapatalakulatainál foglalkoztatott személyek funkcionális felsorolása	BM. tartalék % <sub>0</sub> -ban
IH-21. nem önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Csoportvezetőktől lefelé a külső, vagy mozgó szolgálatot ellátó állomány 100 % <sub>0</sub> -ának. A belső, vagy adminisztrációs feladatot ellátó állomány 50 % <sub>0</sub> -ának. Polgári szakmunkások állománya 25 % <sub>0</sub> -ának.	5
IH-22. önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Minisztériumi szerveknél és csapatalakulatoknál, végrehajtó szerveknél egyaránt: Alosztályvezetőktől felfelé és a szakaszparancsnokok, sugárvegyi felderítő parancsnokok, illetve ezzel egyenrangú beosztással rendelkező személyek 100 % <sub>0</sub> -ának.	5
BSZSZMO-4. gázálarc komplett + 1 tartalék szelence	1—1 db	BM. országos viszonylatban az állomány 100 % <sub>0</sub> -ának.	10
Szénmonoxid szűrőbetét (Hopkalit)	db	Rendőrség, Határőrség és Karhatalom személyi állománya 5 % <sub>0</sub> -ának. Tűzrendészeti vonulós egységek állománya 50 % <sub>0</sub> -ának.	5
Összfégyvernemi védőfelszerelés	db	Határőrség, Karhatalom és Tűzrendészet személyi állománya 100 % <sub>0</sub> -ának. Rendőrség és BM. egyéb szervek személyi állománya 50 % <sub>0</sub> -ának. Megjegyzés: polgári állománynak nem jár.	10
Könnyű gázvédő ruha	db	Határőrség, Karhatalom szakegységein és a BM. egyéb szerveinek önvédelmi egységein belül a mentesítő rajok, csoportok állománya 100 % <sub>0</sub> -ának.	20
Személyi vegyvédelmi csomag (SZVCS)	1—1 db	BM. országos viszonylatban az állomány 100 % <sub>0</sub> -ának.	100
Fegyver vegyimentesítő csomag (FVCS)	1—1 db	BM. országos viszonylatban a fegyverviselésre jogosult állomány és a tűzrendészeti állomány 100 % <sub>0</sub> -ának. A szakfeladatokat ellátó polgári alkalmazottak állománya 25 % <sub>0</sub> -ának.	20
Sebktöző csomag	1—1 db	A BM. és valamennyi szerve személyi állománya 100 % <sub>0</sub> -ának.	100
Atropin önampulla	3—3 db		50
Tetracor önampulla	1—1 db	A BM. és valamennyi szerve személyi állománya 100 % <sub>0</sub> -ának.	100
Morfium önampulla	1—1 db		100

Megjegyzés: A táblázatban felsorolt funkciókat értelemszerűen kell alkalmazni és a besorolásokat végrehajtani.



Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Felszerelési cikkek	db	db	db	db	db	klt.	db	klt.	db	db	db	db	db	klt.	klt.	klt.	klt.	klt.	db	db	db	db	klt.	klt.
BM. szervek és egységek normaféleségei	IH-2. sugárszintmérő	IH-3. járműindikátor	IH-12. sugárszennyezettség-mérő	PHR-54. vegyi felderítő készülék	Automata sugár- és gázjelző készülék	Tábori meteorológiai táskák	Oxigénlégző készülék	Oxigén áttöltő készülék	Forrólevegős, -gőzös fertőtlenítő gépkocsi	Fürdető gépkocsi	Vegyszeres terepmentesítő gépkocsi	Sugár- és vegyifelderítő gépkocsi	Vegyi kézi laboratórium	Gázálc kisjavító	Gázálc javító és bevizsgáló	Mesterjavító	Műszerjavító MJ-1-es	Műszerjavító MJ-2-es	Aramfejlesztő aggregát 15 kW-os, utánfutós	Óvóhely szívó-szűrő berendezés 100—600-ig	Aramfejlesztő aggregát stabil, 15 kW-os	Aramfejlesztő aggregát, hordozható, 5 kW-os	Gépkocsi és löveg gázmentesítő	Járművek fénycsökkentő berendezései
„A“ normacsoport	1*	2*	1*	1*	—	—	1*	—	—	—	—	—	—	—	—	1**	1**	—	—	—	—	—	—	—
„B“ normacsoport	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
„C“ normacsoport	1*	—	1*	1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„D“ normacsoport	1	1	1	1	—	1	4	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
„E“ normacsoport	1	—	—	1	1*	1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
„F“ normacsoport	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—
BM. tartalék %-ban	5	2	5	5	10	10	10	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2 db	1 db	—	2	2	2	2

egységenként

Szükségnek megfelelően TGS. védettségű óvóhelyre.  
 Szükségnek megfelelően csak az óvóhely külön helyiségében elhelyezhetően.  
 2 db gépkocsinhoz 1 klt.  
 1 db löveghez 1 klt.  
 5 db nehéz kézi fegyverhez 1 klt.  
 Gépjárművenként 1 klt.

„A“ normacsoport	„B“ normacsoport	„C“ normacsoport	„D“ normacsoport	„E“ normacsoport	„F“ normacsoport
Minisztérium önálló objektumai, kórházak, iskolák, önálló tárintézetek, szertárak. * Határórség és Karhatalom Országos Parancsnokságok. Tűzrendészeti osztályparancsnokságok (budapesti és megyei). ** Csak műmesterrel rendelkező szervek.	Határórség kerületei és önálló zászlóaljai. Karhatalom ezredei és önálló zászlóaljai.	Határórség és Karhatalom beosztott és kiképző* zászlóaljak, önálló, vagy kihelyezett századok, szakaszok FEP-e, őrsök.	Határórség és Karhatalom légoltalmi-vegyivédelmi szakosztályai.	Határórség figyelő és jelentő őrsei*. Budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok nukleáris és felderítő járőrszolgálat. Tűzrendészeti osztályparancsnokságok nukleáris és vegyi felderítő járőrszolgálat.	Budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok.



## **Az önvédelmi csoportok szakfelszerelési normái**

Az itt feltüntetett felszereléseken kívül a személyi felszerelések normájában szereplőket kell alkalmazni.

### **Önvédelmi csoport parancsnokság:**

Szakfelszerelés:

3 db zseblámpa.

### **RBV. felderítő és mentesítő egység:**

Szakfelszerelés az egység részére:

- 1 db sugárszintmérő (IH-2),
- 1 db sugárszennyezettségmérő (IH-12),
- 1 db vegyi felderítő készülék (PHR-54),
- 1 db háti permetező,
- 2 db horganyzott veder,
- 2 db locsolókanna,
- 2 db ásólapát,
- 2 db súrolókefe nyéllel,
- 2 db meszelő nyéllel,
- 2 db cirokseprű,
- 2 kg DDT. por (óvóhelyre),
- 1 db porszóró pumpa (óvóhelyre),
- 40 kg szalmiákszesz (óvóhelyre),
- 50 kg kalciumhipoklorit (óvóhelyre),
- 10 kg szemcsés nátronlúg, technikai (óvóhelyre),
- 60 db jelzőzászló (20 fehér, 20 piros, 20 sárga),
- 6 db zseblámpa (többszínű).

### **Egészségügyi egység:**

a) Személyi felszerelés:

- 1 db egészségügyi táska,
- 1 db vöröskeresztes karszalag,
- 1 db sapka (női beosztottaknak).

b) Szakfelszerelések az egység részére:

- 1 db gézzsák,
- 2 db hordágy,
- 5 db kulacs,



- 4 db tábori takaró,
- 3 db lázmérő,
- 3 db zseblámpa.

**Óvóhely egység:**

személyenként 1 db zseblámpa.

**Önvédelmi óvóhely berendezései:**

**Előtér:**

- 1 db szennyezett ruha tároló tartály (MNOSZ. 89-52. számú szabvány alapján).

**Belső tér:**

- 1 db III. számú légoltalmi mentőláda (minden megkezdett 200 személy után),
- ivóvíz-tartály (a szükségletnek megfelelően, személyenként 0,5 l vízmennyiséget számolva),
- pad (az elhelyezendő állomány szükségleteinek figyelembevételével, személyenként 45 cm felülettel számolva),
- 1 db akkumulátoros kézi lámpa (belső terenként).

A vészkijárat és vészátjáró közelében az alábbi felszereléseket kell elhelyezni:

- 1 db kalapács, 3,5 kg-os, 30 cm hosszú nyéllel,
- 1 db csákány, 4,5 kg-os, 100 cm hosszú nyéllel,
- 1 db ásólapát, 110 cm hosszú nyéllel,
- 1 db feszítővas, 100 cm hosszú,
- 1 db fémfűrész-keret, 2 db fémfűrész-lappal,
- 1 db ácsszekerce,
- 1 db lapos kővéső, 35 cm hosszú,
- 5 fm gumitömlő, vízcsapra szerelhető,
- tömítőanyag a szükségletnek megfelelően (nyílászáró szerkezetekhez),
- 2 db poroltó készülék.

**Megjegyzés:**

A normákban meghatározott óvóhely berendezéseket, felszereléseket csak kiépített óvóhely esetén kell betervezni. Azokon a helyeken, ahol szükségóvóhelyeket, vagy árokóvóhelyeket terveznek, a normákban meghatározott berendezésekből és felszerelésekből értelemszerűen a megfelelő anyagot kell tervezni.

**A BM. Határőrség  
Országos Parancsnokság és szervei  
vegyivédelmi normája**



## A BM. Határőrség fontosabb vegyivédelmi egységfelszereléseinek normái

MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT  
az 1995. évi LXV. tv. 23. §-át  
Ügyelemből

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	23.		
Felszerelési cikkek	kl.	kl.	kl.	kl.	db	kl.	db	db	db	db	db	db	db	kl.	kl.	kl.	kl.	db	db	db	kl.	db	
Szervek és egységek normaféleségei	IH-2. sugárszintmérő	IH-3. járműindikátor	IH-12. sugárszennyezett-ség mérő	PHR-54. vegyi felderítő készülék	Automata sugár- és gáz-jelző készülék	Tábori meteorológiai táskák	Oxigénlégző készülék	Oxigén áttöltő készülék	Forrólevégős, -gőzös fertőtlenítő gépkocsi	Fürdető gépkocsi	Vegyszeres terepmentesítő gépkocsi	Sugár- és vegyifelderítő gépkocsi	Vegyi kézi laboratórium	Gázálc kisjavító	Gázálc javító és bevizsgáló	Mesterjavító	Műszerjavító MJ-1-es	Aramfejlesztő aggregát, 15 kW-os, utánfutós	Óvóhely szívó-szűrő berendezés 100—600-ig	Aramfejlesztő aggregát, stabil, 15 kW-os	Aramfejlesztő aggregát, hordozható, 5 kW-os	Gépkocsi és löveg gázmentesítő	Járművek fénycsökkentő berendezései
Országos Parancsnokság	1	2	1	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	Szükségnek megfelelően TGS. védettségű óvóhelyre.			—	
Kerületek és önálló zászlóaljok	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	Szükségnek megfelelően csak az óvóhely külön helyiségében elhelyezhetően.			—	
Beosztott és kiképző zászlóaljok	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	Szükségnek megfelelően csak az óvóhely külön helyiségében elhelyezhetően.			5 mkp-hoz 1 klt. 5 db nkf-hez 1 klt.	
Önálló, vagy kihelyezett századok, szakaszok FEP-ek, őrsők	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	Szükségnek megfelelően csak az óvóhely külön helyiségében elhelyezhetően.			2 db gépkocsihoz 1 klt. 1 db löveghez 1 klt.	
Légtalmi vegyivédelmi szakcsoportok	1	1	1	1	—	1	4	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	Szükségnek megfelelően csak az óvóhely külön helyiségében elhelyezhetően.			—	
Figyelő és jelentő őrsők	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Szükségnek megfelelően csak az óvóhely külön helyiségében elhelyezhetően.			—	
Tartalék %-ban	5	2	5	5	10	10	10	5	—	—	—	—	5	5	5	—	—	—	Szükségnek megfelelően csak az óvóhely külön helyiségében elhelyezhetően.			—	
																			Szükségnek megfelelően csak az óvóhely külön helyiségében elhelyezhetően.			—	



## A BM. Határőrség főbb személyi vegyivédelmi felszereléseinek normái

HINOSÍTÁS MEGSZÜNT  
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-árafigyelemmel  
Tartalék  
%-ban

Sor- szám	Felszerelés megnevezése	Egysége	Személyi bontások (funkciók) megnevezése	Tartalék %-ban
1.	IH-21. nem önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Csoportvezető és ezzel egyenrangú beosztástól lefelé hivatásos és sorállomány 100 %-ának. Polgári szakmunkás állomány 25 %-ának.	5 5
2.	IH-22. önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Alosztályvezetőtől felfelé: vezetők, parancsnokok és ezzel egyenrangú beosztással rendelkező személyek, valamint a sugár-vegyifelderítő és mentesítő parancsnokok 100 %-ának.	5
3.	BSZSZMO-4. M. gázálarc komplett + tartalék szelence	1—1 db	A rendszeresített teljes személyi állomány és az állandó alkalmazásban levő polgári alkalmazottak 100 %-ának.	10
4.	Szénmonoxid szűrőbetét (hopkalit)	db	A rendszeresített hivatásos és sorállomány 5 %-ának.	5
5.	Összefegyvernemi védőfelszerelés	db	A rendszeresített hivatásos és sorállomány 100 %-ának.	10
6.	Könnyű gázvédő ruha	db	Szakalegységeken, önvédelmi csoportokon belül a sugár-vegyifelderítő és mentesítési feladatot végző állomány 100 %-ának.	20
7.	Személyi vegyivédelmi csomag (SZVCS)	1—1 db	A rendszeresített katonai és polgári állomány 100 %-ának.	100
8.	Fegyver vegyimentesítő csomag (FVCS)	1—1 db	A fegyverviselésre jogosult állomány 100 %-ának. RBV. szakfeladatot ellátó polgári alkalmazottak 25 %-ának.	20 20
9.	Sebkötöző csomag	1—1 db	A katonai és polgári állomány 100 %-ának.	100
10.	Atropin önampulla	3—3 db	Személyenként, a katonai és polgári állomány 100 %-ának.	50
11.	Tetracor önampulla	1—1 db	Személyenként, a katonai és polgári állomány 100 %-ának.	100
12.	Morfium önampulla	1—1 db	Személyenként, a katonai és polgári állomány 100 %-ának.	100

Megjegyzés: polgári állomány alatt a nem időszakos polgári állomány értendő.



**A BM. Karhatalom  
Országos Parancsnokság és szervei  
vegyivédelmi normája**

## A BM. Karhatalom fontosabb vegyvédelmi egységfelszereléseinek normái

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.
Felszerelési cikkek	kl.	kl.	kl.	kl.	kl.	db	db	db	db	db	db	db	kl.	kl.	kl.	kl.	db	db	db	db	kl.	db
Szervek és egységek normaféleségei	IH-2. sugárszintmérő	IH-3. járműindikátor	IH-12. sugárszennyezettség mérő	PHR-54. vegyi felderítő készülék	Tábori meteorológiai táskák	Oxigénlégző készülék	Oxigén áttöltő készülék	Forró levegős, -gőzös fertőtlenítő gépkocsi	Fürdető gépkocsi	Vegyszeres terepmentesítő gépkocsi	Sugár- és vegyifelderítő gépkocsi	Vegyi kézi laboratórium	Gázálarc kisjavító	Gázálarc javító és bevizsgáló	Mesterjavító	Műszerjavító MJ-1-es	Aramfejlesztő aggregát, 15 kW-os, utánfutós	Óvóhely szívó-szűrő berendezés 100—600-ig	Aramfejlesztő aggregát, stabil, 15 kW-os	Aramfejlesztő aggregát, hordozható, 5 kW-os	Gépkocsi és löveg gázmentesítő	Járművek fénycsökkentő berendezései
Országos Parancsnokság	1	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Ezredek és önálló zászlóaljok	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
Beosztott és kiképző zászlóaljok	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Önálló, vagy kihelyezett századok, szakaszok	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Légoltalmi vegyvédelmi szakegységek	1	1	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—
Tartalék %-ban	5	2	5	5	10	10	—	—	—	—	—	5	5	5	—	—	—	—	—	—	2	—



## A BM. Karhatalom főbb személyi vegyvédelmi felszereléseinek normái

Sorszám	Felszerelés megnevezése	Egysége	Személyi bontások (funkciók) megnevezése	Tartalék %-ban
1.	IH-21. nem önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Csoportvezetőtől és szakaszparancsnoktól lefelé a hivatásos és sorállomány 100 %-ának. Polgári szakmunkás állomány 25 %-ának.	5 5
2.	IH-22. önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Alosztályvezetőtől felfelé: vezetők, parancsnokok és ezzel egyenrangú beosztással rendelkező személyek, valamint a sugár-vegyifelderítő és mentesítő parancsnokok 100 %-ának.	5
3.	BSZSZMO-4. M. gázálarc komplett + tartalék szelence	1—1 db	A rendszeresített teljes személyi állomány és az állandó alkalmazásban levő polgári alkalmazottak 100 %-ának.	10
4.	Szénmonoxid szűrőbetét (hopkalit)	db	A rendszeresített hivatásos és sorállomány 5 %-ának.	5
5.	Összefegyvernemi védőfelszerelés	db	A rendszeresített hivatásos és sorállomány 100 %-ának.	10
6.	Könnyű gázvédő ruha	db	Szakalegységeken, önvédelmi csoportokon belül a sugár-vegyifelderítő és mentesítési feladatot végző állomány 100 %-ának.	20
7.	Személyi vegyvédelmi csomag (SZVCS)	1—1 db	A rendszeresített katonai és polgári állomány 100 %-ának.	100
8.	Fegyver vegyimentesítő csomag (FVCS)	1—1 db	A fegyverviselésre jogosult állomány 100 %-ának. RBV. szakfeladatot ellátó polgári alkalmazottak 25 %-ának.	20 20
9.	Sebkötöző csomag	1—1 db	A katonai és polgári állomány 100 %-ának.	100
10.	Atropin önampulla	3—3 db	Személyenként, a katonai és polgári állomány 100 %-ának.	50
11.	Tetracor önampulla	1—1 db	Személyenként, a katonai és polgári állomány 100 %-ának.	100
12.	Morfium önampulla	1—1 db	Személyenként, a katonai és polgári állomány 100 %-ának.	100

Megjegyzés: polgári állomány alatt a nem időszakos polgári állomány értendő.

**A budapesti  
és megyei rendőrfőkapitányságok  
vegyivédelmi normája**



**Szigorúan titkos!**

**A rendőrség fontosabb vegyivédelmi egységfelszereléseinek normái**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Felszerelési cikkek	kl.	kl.	kl.	kl.	kl.	db	db	db	kl.	db
Szervek és egységek normaféleségei	IH-2. sugárszintmérő	IH-12. sugárszennyezett- ség mérő	PHR-54. vegyi felderítő készülék	Mesterjavító	Műszerjavító MJ-1-es	Óvőhely szívó-szűrő beren- dezés 100—600-ig	Aramfejlesztő aggregát, stabil, 15 kW-os	Aramfejlesztő aggregát, hordozható, 5 kW-os	Gépkocsi és löveg gázmen- tesítő	Járművek fénycsökkentő berendezései
Budapesti és megyei rendőrfőkapitányságok	1	1	1	1	1	Szükségnek megfelelően TGS. védettségű óvó- helyre.	Szükségnek megfelelően csak az óvőhely külön helyiségében elhelyezhe- tően.	2 db gépkocsihoz 1 kl. 5 db mkp-hoz 1 kl. 5 db nkf-hez 1 kl.	2	Gépjárművenként 1 db.
Rendőrfőkapitányságok nukleáris és felderítő járórszolgálat	1	—	1	—	—					
Tartalék %-ban	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—



## A rendőrség főbb személyi vegyivédelmi felszereléseinek normái

A MINISZTERI MEGJEGYZÉS  
az 1995. évi XLV. tv. 23. §-ának  
11. pontjával

Sor- szám	Felszerelés megnevezése	Egysége	Személyi bontások (funkciók) megnevezése	Tartalék %-ban
1.	IH-21. nem önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Csoportvezetőtől és ezzel egyenrangú beosztástól lefelé a külső szolgálatot ellátó állomány 100 %-ának. Belső, vagy adminisztrációs feladatot ellátó állomány 50 %-ának. Polgári szakmunkás állomány 25 %-ának.	5 5 5
2.	IH-22. önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Alosztályvezetők és ezzel egyenrangú beosztással rendelkező parancsnokok, illetve sugár-vegyifelderítő és mentesítő parancsnokok 100 %-ának.	5
3.	BSZSZMO-4. M. gázálarc komplett + tartalék szelence	1—1 db	A rendszeresített teljes személyi állomány és az állandó alkalmazásban levő polgári alkalmazottak 100 %-ának.	10
4.	Szénmonoxid szűrőbetét (hopkalit)	db	A hivatásos állomány 5 %-ának.	5
5.	Összfégyvernemi védőfelszerelés	db	A rendszeresített személyi állomány 50 %-ának (polgári állománynak nem jár).	10
6.	Könnyű gázvédő ruha	db	Szakalegységeken, önvédelmi csoportokon belül a sugár-vegyifelderítő és mentesítési feladatot végző állomány 100 %-ának.	20
7.	Személyi vegyivédelmi csomag (SZVCS)	1—1 db	A hivatásos és polgári állomány 100 %-ának.	100
8.	Fegyver vegyimentesítő csomag (FVCS)	1—1 db	A fegyverviselésre jogosult állomány 100 %-ának. RBV. szakfeladatot ellátó polgári alkalmazottak 25 %-ának.	20 20
9.	Sebkötöző csomag	1—1 db	A hivatásos és polgári állomány 100 %-ának.	100
10.	Atropin önampulla	3—3 db	Személyenként, a hivatásos és polgári állomány 100 %-ának.	50
11.	Tetracor önampulla	1—1 db	Személyenként, a hivatásos és polgári állomány 100 %-ának.	100
12.	Morfium önampulla	1—1 db	Személyenként, a hivatásos és polgári állomány 100 %-ának.	100

Megjegyzés: polgári állomány alatt a nem időszakos polgári állomány értendő.



**A BM. Országos Tűzrendészeti  
Parancsnokság és szervei  
vegyivédelmi normája**

A MINISZTERI MEGSZÜNT  
 az 1995. évi LKV. tv. 28. §-ának  
 figyelemmel

**Szigorúan titkos!**

**A BM. Tűzrendészet fontosabb vegyvédelmi egységfelszereléseinek normái**

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
Felszerelési cikkek	kl.	kl.	kl.	kl.	db	db	db	kl.	db
Szervek és egységek normaféleségei	IH-2. sugárszintmérő	IH-3. járműindikátor	IH-12. sugárszennyezett-ség mérő	PHR-54. vegyi felderítő készülék	Óvóhely szívó-szűrő berendezés 100—600-ig	Aramfejlesztő aggregát, stabil, 15 kW-os	Aramfejlesztő aggregát, hordozható, 5 kW-os	Gépkocsi és löveg gázmentesítő	Járművek fénycsökkentő berendezései
Budapesti és megyei osztályparancsnokságok	1	2	1	1	Szükségnek megfelelően TGS. védettségu óvóhelyre.	Szükségnek megfelelően csak az óvóhely külön helyiségében elhelyezhetően.	2 db gépkocsihoz 1 kl. 5 db mkp-hoz 1 kl.		Gépjárművenként 1 db.
Nukleáris és vegyi felderítő járőrszolgálat	1	—	—	1					



## A BM. Tűzrendészet főbb személyi vegyivédelmi felszereléseinek normái

A MINISZTERI MEGSZÜNTETÉS SZIGORÚAN TITKOS!  
az 1995. évi LXXV. tv. 23. §-ának  
1. bekezdésével

Sorszám	Felszerelés megnevezése	Egysége	Személyi bontások (funkciók) megnevezése	Tartalék %-ban
1.	IH-21. nem önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Csoportvezetőtől és ezzel egyenrangú beosztástól lefelé az állomány 100 %-ának. Belső, vagy adminisztrációs feladatot ellátó állomány 50 %-ának. Polgári szakmunkás állomány 25 %-ának.	5 5 5
2.	IH-22. önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Vezetők, parancsnokok, alosztályvezetők, vagy ezzel egyenrangú beosztással rendelkező személyektől felfelé, illetve a sugár-vegyifelderítő és mentesítő parancsnokok 100 %-ának.	5
3.	BSZSZMO-4. M. gázálarc komplett + tartalék szelence	1—1 db	A rendszeresített teljes személyi állomány és az állandó alkalmazásban levő polgári alkalmazottak 100 %-ának.	10
4.	Szénmonoxid szűrőbetét (hopkalit)	db	A vonulós egységek állománya 50 %-ának.	5
5.	Összefegyvernemi védőfelszerelés	db	Az állomány 100 %-ának (polgári állománynak nem jár).	10
6.	Könnyű gázvédő ruha	db	Szakalegységeken, önvédelmi csoportokon belül a sugár-vegyifelderítő és mentesítési feladatot végző állomány 100 %-ának.	20
7.	Személyi vegyivédelmi csomag (SZVCS)	1—1 db	A rendszeresített állomány 100 %-ának (polgári állománynak is).	100
8.	Fegyver vegyimentesítő csomag (FVCS)	1—1 db	A vonulós és mentési munkát végző állomány 100 %-ának. RBV. szakfeladatot ellátó polgári alkalmazottak 25 %-ának.	20 20
9.	Sebkötöző csomag	1—1 db	A rendszeresített állomány 100 %-ának (polgári állománynak is).	100
10.	Atropin önampulla	3—3 db	Személyenként, a személyi állomány 100 %-ának (polgáriak is).	50
11.	Tetracor önampulla	1—1 db	Személyenként, a személyi állomány 100 %-ának (polgáriak is).	100
12.	Morfium önampulla	1—1 db	Személyenként, a személyi állomány 100 %-ának (polgáriak is).	100

Megjegyzés: polgári állomány alatt a nem időszakos polgári állomány értendő.

**ÁBTL - 4.2. - 10 - 21/9/1964**

**A BM. vegyes szervek  
vegyivédelmi normája**



**Szigorúan titkos!**

### A BM. vegyes szervek fontosabb vegyvédelmi egységfelszereléseinek normái

Sorszám	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Felszerelési cikkek	klt.	klt.	klt.	klt.	klt.	klt.	db	db	db	klt.	db
Szervek és egységek normaféleségei	IH-2. sugárszintmérő	IH-3. járműindikátor	IH-12. sugárszennyezett- ség mérő	PHR-54. vegyi felderítő készülék	Mesterjavító	Műszerjavító MJ-1-es	Óvóhely szívó-szűrő beren- dezés 100—600-ig	Áramfejlesztő aggregát, stabil, 15 kW-os	Áramfejlesztő aggregát, hordozható, 5 kW-os	Gépkocsi és löveg gázmen- testő	Járművek fénycsökkentő berendezései
Közvetlen vegyes szervek (számadótestek)	1	2	1	1	1*	1*	Szükségnek megfelelően TGS. védettségi óvó- helyre.	Szükségnek megfelelően csak az óvóhely külön helyiségében elhelyezhe- tően.	2 db gépkocsihoz 1 klt. 5 db mkp-hoz 1 klt. 5 db nkf-hez 1 klt.	Gépjárművenként 1 db.	
Tartalék %-ban	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	

Megjegyzés: a \*-gal jelzett készleteket csak a műmesterrel rendelkező szervek kapják.



## Vegyes szervek főbb személyi vegyivédelmi felszereléseinek normái

A MINŐSÍTÉS MEGSZÜNT  
az 1995. évi LXV. tv. 28. §-ára

Sorszám	Felszerelés megnevezése	Egysége	Személyi bontások (funkciók) megnevezésével	Tartalék %-ban
1.	IH-21. nem önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Csoportvezetőtől és ezzel egyenrangú beosztástól lefelé a külső szolgálatot ellátó állomány 100 %-ának. Belső, vagy adminisztrációs feladatot ellátó állomány 50 %-ának. Polgári szakmunkás állomány 25 %-ának.	5 5 5
2.	IH-22. önleolvasós dóziméter (toll)	1—1 db	Alosztályvezetőtől felfelé: vezetők, parancsnokok és ezzel egyenrangú beosztással rendelkező személyek, valamint a sugár-vegyifelderítő és mentesítő parancsnokok 100 %-ának.	5
3.	BSZSZMO-4. M. gázálarc komplett + tartalék szelence	1—1 db	A rendszeresített teljes személyi állomány és az állandó alkalmazásban levő polgári alkalmazottak 100 %-ának.	10
4.	Összefegyvernemi védőfelszerelés	db	A hivatásos állomány 50 %-ának (polgári állománynak nem jár).	10
5.	Könnyű gázvédő ruha	db	Szakalegységeken, önvédelmi csoportokon belül a sugár-vegyifelderítő és mentesítési feladatot végző állomány 100 %-ának.	20
6.	Személyi vegyivédelmi csomag (SZVCS)	1—1 db	A rendszeresített hivatásos és polgári állomány 100 %-ának.	100
7.	Fegyver vegyimentesítő csomag (FVCS)	1—1 db	A fegyverviselésre jogosult állomány 100 %-ának. RBV. szakfeladatot ellátó polgári alkalmazottak 25 %-ának.	20 20
8.	Sebkötöző csomag	1—1 db	A hivatásos és polgári állomány 100 %-ának.	100
9.	Atropin önampulla	3—3 db	Személyenként, a hivatásos és polgári állomány 100 %-ának.	50
10.	Tetracor önampulla	1—1 db	Személyenként, a hivatásos és polgári állomány 100 %-ának.	100
11.	Morfium önampulla	1—1 db	Személyenként, a hivatásos és polgári állomány 100 %-ának.	100

Megjegyzés: polgári állomány alatt a nem időszakos polgári állomány értendő.