

34-11/4/1980.

A BM III/1. Osztály Vezetőjének

4. számú

I N T É Z K E D É S E

a biztonságtechnikai berendezések használatáról

Budapest, 1980. szeptember 1.

Az Osztály személyi állományának védelme, az objektum biztonságára és a vizsgálati munka zavartalansága érdekében az Osztály épületében biztonságtechnikai berendezés üzemel, amelynek alkalmazására kiadom az alábbi

i n t é z k e d é s t .

I.

A vizsgálótisztek feladatai a biztonságtechnika működtetésével kapcsolatban.

- 1./ A fogvatartott gyanúsítottak kihallgatása kizárólag biztonságtechnikával ellátott irodahelyiségekben történhet. Munkaidőn túli, valamint munkaszüneti napokon történő kihallgatásokat - annak helyének megjelölésével -, a vizsgálótiszt köteles jelenteni az ügyeletes tisztnek. A kihallgatásról értesítse a fogdaügyeletet, vagy az őrzőparancsnokot is.
- 2./ A vizsgálótiszt a gyanúsított kihallgatása megkezdése előtt helyezze működésbe a kihallgató szobában felsze-

20. d.  
45.9/30/80.

ÁBTL - 1.11.1. - II. s. - 45-9/30/1980. /1

17/17

363

relt KJ-24 típusu berendezést. A berendezéshez tartozó nyomógombot úgy helyezze el, hogy azzal szükség esetén /a fogvatartott támadása, a vizsgáló rosszulléte stb./ vészjelzést adhasson.

- 3./ A kihallgatás befejezését követően a berendezést ki kell kapcsolni, azt kihallgatáson kívül működtetni tilos.
- 4./ A vizsgálótiszt rendkívüli esemény bekövetkezésekor:
  - a./ a nyomógomb lenyomásával adjon riasztó jelzést és a lehetőségektől függően működjön közre a rendkívüli esemény elhárításában;
  - b./ az Osztály állományához tartozó elvtársak - különösen a riasztással érintett szekcióban tartózkodók - miután felkutatták a rendkívüli esemény helyét, kötelesek haladéktalanul és öntevékenyen részt venni a veszély elhárításában, illetve a beérkező parancsnok és intézkedő őrségi állománnyal együttműködni;
  - c./ ha a riasztás körzetében más kihallgatások is folynak, az ezeket vezető vizsgálótisztek gondoskodjanak arról, hogy a kihallgatott személyek a bevezetett intézkedések időtartamára a kihallgató helyiségeket ne hagyhassák el;
  - d./ a riasztás okának megszűnését követően a KJ-24 típusu berendezésen nyugtázással kell megszüntetni a riasztó jelzést.
- 5./ Véletlenül leadott riasztás esetén a vizsgálótiszt a berendezést haladéktalanul kapcsolja ki és erről a riasztási láncot telefonon értesítse.

Riasztás csak a vizsgáló személye, vagy az objektum elleni támadás, avagy egyéb okból, a biztonságot közvetlenül veszélyeztető esetekben alkalmazható.

## II.

### Az ügyeletes tiszt feladatai

6./ Az ügyeletes tiszt:

- a./ ha szolgálati ideje alatt az épület III. emeletén gyanúsított kihallgatása folyik, az RK-05 központ 1. számú csatornáját kapcsolja be, a 2. és 3. számú csatornát akkor hozza működésbe, ha erre külön utasítást kap.
- b./ riasztás esetén az őrparancsnoktól kérjen jelentést annak okáról és adjon utasítást a rendkívüli esemény elhárításához szükséges intézkedésekre;
- c./ személy elleni támadás esetén haladéktalanul tegyen jelentést a vezető ügyeletesnek, illetve az Osztály vezetőjének /helyetteseinek/, a biztonsági berendezések bármelyikének bekapcsolásáról, a riasztás okáról és az intézkedésekről minden esetben jelentést kell tenni az Osztály vezetőjének, és az esetet az ügyeleti naplóba is be kell jegyezni;
- d./ amennyiben a rendkívüli esemény az ügyeletes tiszt szolgálati helyiségében következik be, az itt elhelyezett nyomógombbal adjon riasztó jelzést az őrszobára.

A fogdaügyeletes, az őrszoba-ügyeletes és az őrparancsnok feladatai

7./ A fogdaügyeletes:

- a./ a fogdaügyeleten elhelyezett RK-05 központ mind a négy csatornáját tartsa bekapcsolva munkaidő alatt, illetve akkor, ha az épület III. emeletén kihallgatás folyik;
- b./ riasztó jelzés esetén haladéktalanul irányítson kelendő számú őrt a riasztás helyére és intézkedéseiről haladéktalanul tegyen jelentést az őrparancsnoknak és szükség esetén kérjen erősítést.

8./ Az őrszoba-ügyeletes:

- a./ kezelje az őrszobában elhelyezett biztonságtechnikai berendezéseket;
- b./ az RK-10 központ 1. sz. csatornáját munkanapokon munkaidőben akkor kapcsolja be, ha a III. emeleten kihallgatás folyik, a 2-4 számú csatornák közül pedig azokat működtesse, amelyekhez tartozó fogdakörletben fogvatartottak vannak elhelyezve;
- c./ az RK-05 központ 1. számú csatornáját állandóan, míg a 2-4. számú csatornákat munkaidőn túl és munkaszüneti napokon kapcsolja be;
- d./ az őrszoba-ügyeletes szolgálati helyét csak az őrparancsnok engedélyével - miután a helyettesítésével megbízott beosztott a feladatkörét átvette - hagyhatja el.

9./ Az őrparancsnok:

- a./ kísérelje figyelemmel a biztonságtechnikai berendezések és a központokra befutó jelzéseket;
- b./ riasztás esetén a rendkívüli események elhárításához szükséges intézkedéseket az őrszolgálati utasításban meghatározottak szerint teljesítse és ezekről jelentse az őrségi alosztály vezetőjének, illetve munkaidőn kívül az Osztály ügyeletes tisztjének.

Az eseményt a szolgálati naplóba jegyezze be - a napi jelentésben közli!

IV.


Vegyes rendelkezések

- 10./ A biztonságtechnikai berendezésekért - üzemeltetéséért, karbantartásáért, telepítéséért, szereléséért, - a Törzsalosztály vezetője felelős.

A biztonságtechnikai berendezések műszaki állapotát az ezzel megbízott operatív technikus köteles folyamatosan ellenőrizni és az észlelt hibák megjavítására haladéktalanul intézkedni.

A technikai berendezések javítását, karbantartását a BM III/V. Csoportfőnökséggel együttműködve kell biztosítani. Kisebb hibák javítását az operatív technikus köteles elvégezni.

- 11./ A biztonságtechnikai központokat az Osztály ügyeletes tisztjénél, a fogdaügyeletnél, illetve az őrszobában elhelyezett műszaki leírások szerint kell működtetni. Ezek elkészítéséről és oktatásáról a Törzsalosztály vezetője gondoskodik.
- 12./ A biztonságtechnika alkalmazását az érintett állomány-  
nak a szükséges mértékben oktatni kell.
- 13./ Ez az intézkedés kihirdetése napján lép hatályba.

  
Dr. Weber Gyula r. ezds.  
osztályvezető

Készült: 9 példányban  
Kapják: elosztó szerint  
Nytsz.: 916-272/1980.